

STATISTICHE di copertura



ComColor FT 5430

FT 5230

fino a
140 ppm



INKJET *printer technology*

Nota importante da leggere prima della consultazione

I dati riportati all'interno della guida sono da considerare prettamente indicativi e sono stati ottenuti con l'utilizzo di un software, Inkjet Cost Per Page Calculator, di RISO.

I risultati delle durate sono da considerarsi stime e non sono quindi garantite.

In nessun caso RISO potrà essere considerata responsabile per l'utilizzo dei risultati evidenziati nelle analisi se non al solo fine indicativo.

**Ufficio Marketing
Risograph Italia Srl**

Impostazioni di stampa per il metodo di analisi

Driver:	FT5430/5230
Interprete:	GDI
Risoluzione:	300x300 dpi
Impostazioni driver di default:	Standard

Numero di stampe indicative
con n° 1 kit
(CMYK)

Originale/Formato


Copertura



2,5%

1.023.300

222x203



4,1%

451.400

A4



4,5%

403.900

A4

Numero di stampe indicative
con n° 1 kit
(CMYK)

Originale/Formato

Copertura



5,4%

156.600


A3



7,2%

289.600

A4



8,8%

109.600

A3

Originale/Formato

Copertura

Numero di stampe indicative
con n° 1 kit
(CMYK)



10%

184.900

A4



10,6%

178.400

A4



11,8%

403.900

230x110

Numero di stampe indicative
con n° 1 kit
(Black Ink)

Originale/Formato

Copertura



13,5%

153.500

A4



14%

135.800

A4



14,7%

131.100

A4

Originale/Formato

Copertura

Numero di stampe indicative
con n° 1 kit
(CMYK)



15,2%

125.800

A4



37,2%

16.600


340x550



44%

41.700

A4



Uffici e sede legale: Via Archimede, 42 - 20864 Agrate Brianza (MB)

Tel. 039 656191 - riso@risograph.it - www.risograph.it - www.comcolord.com -